

# Laboratoriummeubilair

## Labtafels

### Labtafel C-juk

Laboratoriumtafel met C-juk frame. Voorzien van Trespa® Toplab® BASE wit werkblad.

### Labtafel H-juk

Centrifugetafel met H-juk frame. Voorzien van Trespa® Toplab® BASE wit werkblad.

### Balanstafel

Geschikt voor bijvoorbeeld een analytische balans. Weegsteen vervaardigd uit gezoet Belgisch hardsteen. Met anti vibratie rubbers, welke tussen het frame en de weegsteen geplaatst worden.

Modellen	Uitwendig		
	Breedte	Diepte	Hoogte
Labtafel C-juk	1200 mm	750 mm	930 mm
Labtafel C-juk	1500 mm	750 mm	930 mm
Labtafel C-juk	1800 mm	750 mm	930 mm
Labtafel H-juk	1200 mm	750 mm	930 mm
Labtafel H-juk	1500 mm	750 mm	930 mm
Labtafel H-juk	1800 mm	750 mm	930 mm
Balanstafel	400 mm	400 mm	930 mm

# Zuurkasten

## Intosafe 12/15/18

1 of 2 persoons Inbouw- of losstaande zuurkast.  
Keramisch werkblad met volkern stromingsschot.  
Standaard uitvoering voorzien van manuele raambediening, LED >700 LUX verlichtingsbron, 2 WCD's, optisch en akoestisch alarm.

## Table-intosafe 12/15/18

Losstaande zuurkast te plaatsen op een labtafel.  
Volkern stromingsschot. Standaard uitvoering  
voorzien van manuele raambediening, LED >700  
LUX verlichtingsbron, optisch en akoestisch alarm.

Modellen zuurkasten	Uitwendig		
	Breedte	Diepte	Hoogte
Intosafe 12	1200 mm	884 mm	2500 - 2580 mm
Intosafe 15	1500 mm	884 mm	2500 - 2580 mm
Intosafe 18	1800 mm	884 mm	2500 - 2580 mm
Table-intosafe 12	1200 mm	738 mm	1300 mm
Table-intosafe 15	1500 mm	738 mm	1300 mm
Table-intosafe 18	1800 mm	738 mm	1300 mm



# Labkasten

## Hoge kast 600/1200

Vervaardigd uit wit gelamineerd plaatmateriaal. Het 600 model is verkrijgbaar met een links- en rechtsdraaiende deur. Voorzien van 4 legplanken in de 600 kast en 8 legplanken in de 1200 kast.

## Glaskast 600/1200

Vervaardigd uit wit gelamineerd plaatmateriaal. Het 600 model is verkrijgbaar met een links- en rechtsdraaiende deur. Voorzien van 4 legplanken in de 600 kast en 8 legplanken in de 1200 kast.

## Flow-flowkast

Vervaardigd uit wit gelamineerd plaatmateriaal. Opslagruimte en 6 schuine vakken voor pipetten en uittrekplateau voor b.v. laptop.

Modellen kasten	Uitwendig		
	Breedte	Diepte	Hoogte
Hoge kast 600	600 mm	2000 mm	500 mm
Hoge kast 1200	1200 mm	2000 mm	500 mm
Glaskast 600	600 mm	2000 mm	500 mm
Glaskast 1200	1200 mm	2000 mm	500 mm
Flow-flowkast	300 mm	2300 mm	880 mm

# Onderkasten

## Onderkast met deur

Vervaardigd uit wit gelamineerd plaatmateriaal. Verkrijgbaar met een links- en rechtsdraaiende deur.

## Onderkast met 3 lades

Vervaardigd uit wit gelamineerd plaatmateriaal. Voorzien van 3 lades.

Het hangmodel van zowel de kast met deur als de kast met 3 lades kan alleen worden opgehangen onder INTOS labtafels. Het model op wielen is voorzien van 4 wielen en Trespa® Toplab® BASE wit bovenblad.

Modellen onderkast met deur/ onderkast met 3 lades	Uitwendig		
	Breedte	Diepte	Hoogte
Hangmodel hoog	570 mm	445 mm	690 mm
Hangmodel laag	570 mm	445 mm	520 mm
Model op wielen hoog	570 mm	445 mm	770 mm
Model op wielen laag	570 mm	445 mm	600 mm





INTOS Lab Solutions  
Waarderweg 44  
2031 BP Haarlem  
[intos.nl/labs](https://www.intos.nl/labs)

Luuk van Willigenburg  
+ 31 (0) 6 40 72 25 49  
+ 31 (0) 23 531 90 39  
[labsolutions@intos.nl](mailto:labsolutions@intos.nl)

