

INTOS products

Modulaire en configureerbare interieurproducten



INTOS Products

De perfecte balans tussen maatwerk en modulaire snelheid

Gestandaardiseerde oplossingen met vrijheid voor klantwens zorgen voor veilige, werkbare en toekomstbestendige omgevingen.



✓ Functioneel, veilig en patiëntgericht. Ontworpen voor elke zorgomgeving.



✓ Modulair en duurzaam. Ondersteunt onderzoek en innovatie.



✓ Robuust, flexibel en efficiënt. Voor een optimale passagierservaring.

Medical

DE VOORDELEN

- ▶ Snelle realisatie van ontwerp tot implementatie
- ▶ Maximale veiligheid en duurzaamheid
- ▶ Consistente kwaliteit en uitstraling
- ▶ Flexibel toepasbaar in diverse omgevingen
- ▶ Toekomstbestendig en schaalbaar



Uniek maatwerk waar nodig, slimme standaardisatie waar het kan.

Inhoud	2
Medical	4
Bedachterwand	6
Wandklaptafel	8
Patiëntenkast	10
Doorgeefkast	12
Verpleegmeubel (pantry)	14
Medical	16
Zuurkasten	18
Intosafe	18
Table-Intosafe	20
Walk-Intosafe	22
Labtafels	24
Kasten	26
Onderkast/lage kast	26
Hoge kast	28
Medical	30
Visitatiecabine	32
Oval	34
Check-in	34
Boarding	36
Dinox	38
Check-in	38
Boarding	40
Service	42
Check-in	44
Curved	46
Check-in	46
Security/paspoort	48
Boarding	50
Service	52
INTOS Experience center	54



Focus op Medical



Continuïteit in zorg

Binnen de zorgsector is er geen ruimte voor fouten of vertraging. Continuïteit is hier letterlijk van levensbelang. Onze configureerbare productoplossingen zijn specifiek ontworpen om zorgomgevingen te ondersteunen die:

- ▶ **Direct inzetbaar** zijn: Zonder concessies te doen aan strikte medische normen.
- ▶ **Toekomstbestendig** zijn: Eenvoudig aan te passen aan veranderende zorgbehoeften.
- ▶ **Efficiency verhogen**: Een werkomgeving die medisch personeel optimaal faciliteert.

De patiëntenkamercollectie

Onze eerste collectie binnen INTOS Medical richt zich op de volledige inrichting van de patiëntenkamer. Elk element is met zorg ontwikkeld, waarbij functionaliteit en esthetiek naadloos in elkaar overgaan.

Door de slimme integratie van techniek en een rustgevend design, creëren we een herkenbare *healing environment*. Een omgeving waarin comfort, gebruiksgemak en een positieve beleving voor de patiënt centraal staan.



Onze productoplossingen


Bedachterwand

Techniek en functionaliteit geïntegreerd in één overzichtelijke en veilige oplossing.



Wandklaptafel

Praktisch, ruimtebesparend en uitklapbaar design voor dagelijks gebruik.



Patiëntenkast

Veilige en praktische opbergruimte voor patiënten en persoonlijke bezittingen.



Doorgeefkast

De doorgeefkast zorgt voor rust: materialen kunnen vanuit een andere ruimte worden aangevuld.



Verpleegmeubel (pantry)

Slimme opslag en hygiëne gecombineerd voor optimale werkroutine.



Modulaire configuratie



Configureerbaar in afmetingen, afwerking en functionaliteiten. Volledig afgestemd op uw wensen.



Bedachterwand

De bedachterwand is het centrale element in de patiëntenkamer waarin techniek en functionaliteit samenkomen. Voorzieningen zoals elektra en medische gassen worden overzichtelijk en veilig geïntegreerd, met oog voor gebruiksgemak en uitstraling.

Binnen INTOS 4.0 Products is de bedachterwand configureerbaar in onder andere formaat, afwerking, techniek en verlichting. Zo ontstaat een flexibele en toekomstbestendige oplossing die aansluit op elke zorgomgeving.



Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	2500 mm	150 mm

AFWERKING

- ▶ Basis frame: wit effen RAL 9016 (gecoat)
- ▶ Materiaal Voorpanelen: HPL
- ▶ Kleur voorpanelen: wit effen

INCLUSIEF

- ▶ Montagebeugels + Uitsparingen
- ▶ Interne montageplaat + positie
- ▶ Elektra/uitsparingen zijkanten: 20x WCD totaal
- ▶ Medische gassen zijkanten: 6x kraan totaal
- ▶ Elektra/uitsparingen voorzijde: 6x WCD



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1


Kies afmeting

Breedte: 1050/1150/1200/1250 mm
Hoogte: 2500/2600/2700/2800 mm

STAP 2

Kies opties voorzijde bedwand

Hoogtepositie 'vast paneel': 1200-1850mm
Extra uitsparingen voorzijde: 1-7
Aantal WCD's: 0-13 x
leesVerlichting: ja/nee
Alarmknop: ja/nee



Links: voorbeeld bedachterwand in houtlook 1

STAP 3

Kies opties zijkanten bedwand

Aantal WCD's: 0-16 (per kant)
Aantal Gaspunten: 0-5 (per kant)
(oriëntatie)verlichting: ja/nee

Elke zijkant heeft 16 uitsparingen voor schakelaars, stopcontacten, data-aansluitingen, infuusmelders, medische aarding, etc.

Per zijkant kunnen 5 van die uitsparingen ook als gaspunt benut worden.

Wanneer een uitsparing niet wordt benut kan een blindplaat bevestigd worden.

Maximaal 5 gaspunten per kant



STAP 4

Kies Afwerking

Voorpaneel (HPL):



Frame:





Wandklaptafel

De wandklaptafel is een praktisch in- en uitklapbaar werkblad, geïntegreerd in een ondiepe kast. Uitgeklapt biedt het een handig werkblad en ingeklapt neemt het geheel nauwelijks ruimte in.

Binnen INTOS 4.0 Products is de wandklaptafel leverbaar in twee breedtematen en configureerbaar in afwerking. Een flexibele en toekomstbestendige oplossing die aansluit op elke zorgomgeving.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN KAST


Breedte: 800 mm Hoogte: 2575 mm Diepte: 150 mm

AFMETINGEN TAFELBLAD

Breedte: 760 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 900 mm

AFWERKING

- ▶ Materiaal: 18 mm HPL
- ▶ Kleur: wit effen



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmeting

	Wandkast 1	Wandkast 2
Breedte kast	800 mm	910 mm
Breedte tafel	760 mm	860 mm
Diepte tafel	900 mm	1100 mm

STAP 2

Kies opties

Magneetboard: ja/nee
Verlichtte spiegel: ja/nee
Verlichting: ja/nee



STAP 3

Kies Afwerking



Voorbeeld wandklaptafel in houtlook 1



Patiëntenkast

De Patiëntenkast is een praktische hoge kast waarin alle bezittingen van de patiënt kunnen worden opgeborgen. Standaard wordt de kast geleverd met een plankje bovenin en een kledingrek. Optioneel kan er nog gekozen worden voor een kluisje en een kapstok.

Binnen INTOS 4.0 Products is de Patiëntenkast leverbaar in drie breedtematen en configureerbaar in afwerking. Een flexibele en toekomstbestendige oplossing die aansluit op elke zorgomgeving.



Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN PATIËTENKAST

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
450 mm	2300 mm	600 mm

AFWERKING

- ▶ Materiaal: 18 mm HPL
- ▶ Kleur: wit effen
- ▶ Plankje bovenin
- ▶ Kledingrek

Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmeting

Hoogte:	2300/2700
Breedte:	300/450/600
Diepte:	300/450/600



STAP 2

Kies opties

Kluis:	ja/nee
Kapstok:	ja/nee
Slot:	ja/nee
Ruimte voor bedkoffer:	ja/nee

STAP 3

Kies Afwerking



Voorbeeld patiëntenkast in houtlook 1



Doorgeefkast

De INTOS-doorgeefkast is geschikt voor diverse medische toepassingen. De kast is uitermate geschikt voor ruimtes met geluidsnormen of luchtdrukverschillen. In de patiëntenkamer zorgt de doorgeefkast voor rust: materialen kunnen vanuit een andere ruimte worden aangevuld zonder dat de patiënt daar last van heeft. De doorgeefkast kan aansluitend gecombineerd worden met de patiëntenkast.

Binnen INTOS 4.0 Products is de Doorgeefkast leverbaar in drie breedtematen en configureerbaar in afwerking. Een flexibele en toekomstbestendige oplossing die aansluit op elke zorgomgeving.


Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN DOORGEEFKAST

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
450 mm	2300 mm	450 mm

AFWERKING

- ▶ Materiaal: 18 mm HPL
- ▶ Kleur: wit effen
- ▶ Rails voor mandjes




Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Hoogte:	2300/2700
Breedte:	300/450/600
Diepte:	300/450/600



STAP 2

Kies opties

Rubberen randen:	ja/nee
Interlocksysteem:	ja/nee
Raam:	ja/nee
Lood toevoeging:	ja/nee
Koelkast verwerkt:	ja/nee

STAP 3

Kies Afwerking



Voorbeeld patiëntenkast in houtlook 1



Verpleegmeubel (pantry)

Het verpleegmeubel van INTOS combineert klinische functionaliteit met een huiselijke uitstraling. Zowel het blad met de naadloos geïntegreerde spoelbak als de spatplaten zijn uitgevoerd in wit solid surface. De kasten kunnen naar wens worden uitgerust met een afvalbaklade met voetpedaal en een handschoenenlade. Omdat alle meubels qua look en feel op elkaar zijn afgestemd, creëren ze een aangename omgeving.

Binnen INTOS 4.0 Products is het verpleegmeubel leverbaar in meerdere samenstellingen en configureerbaar in afwerking.



Specificaties van basisconfiguratie

INCLUSIEF:

- ▶ Onderkastjes (900mm): 2
- ▶ Bovenkastjes: 0
- ▶ Wasbak+kraan (verzonken)

AFWERKING:

- ▶ Materiaal blad: HPL
- ▶ Kleur blad: wit
- ▶ Materiaal spoelkastje: vochtwerend melamine
- ▶ Materiaal kastjes: melamine
- ▶ Materiaal front kastjes: HPL
- ▶ Kleur HPL: Wit

VASTE REGELS:

- ▶ Positie wasbak+afvalbak: meest rechter kastje kitwerk
- ▶ Plint + kleur bij onderkastjes (vochtwerend melamine)
- ▶ Montage direct op bestaande vloer/muur

Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Oriëntatie onderkastjes

Pantry 1: lange kant tegen de muur (dieptebesparing)
Pantry 2: korte kant tegen de muur (breedtebesparing)

	Pantry 1	Pantry 2
Breedte	1200 mm	800 mm
Hoogte	900 mm	900 mm
Diepte	400 mm	600 mm

STAP 2

Kies aantal onder- en bovenkastjes

Extra onderkastjes: 0 t/m 10
 Bovenkastjes: 0 t/m 10

Kies hoge kast (optioneel)

Type hoge kast: standaard hoge kast / scanmodul kast
 Positie: links/rechts/beide
 Aanrechtblad flush met scanmodul: ja/nee (alleen kiezen bij breedtebesparing)

STAP 3

Kies opties

Pantry loshangend: ja/nee
 Spatwand (55mm): ja/nee
 Materiaal blad: HPL (standaard)/ Solidsurface/RVS
 Wasbak+ kraan: ja/nee
 Afvalbak met voetpedaal: ja/nee
 Positie afvalbak: kast 1/2/3/4
 Latexhandschoenenhouder: ja/nee
 Uitsparing naaldenbeker: ja/nee
 Onderkastjes: lades/deurtjes (per kastje laten kiezen)



STAP 4

Kies Afwerking



Voorbeeld patiëntenkast in houtlook 1



Focus op Labs



Modulair en duurzaam.

Ondersteunt onderzoek en innovatie.

- ▶ Gestandaardiseerd assortiment voor een totaal ingericht laboratorium
- ▶ Kwalitatief labmeubilair gemaakt met oog voor detail
- ▶ Efficiënte werkwijze en korte doorlooptijd (uit voorraad leverbaar)
- ▶ Green lab service waarmee labmeubilair duurzaam inzetbaar blijft
- ▶ Partner voor turn-key projecten
- ▶ Kennisinhoudelijke partner INTOS met meer dan 30 jaar ervaring
- ▶ GMP, VCA++, SCL trede 2 gecertificeerd

De laboratorium-collectie

Onze eerste collectie binnen INTOS Labs richt zich op de volledige inrichting van het laboratorium. Elk element is met zorg ontwikkeld, waarbij functionaliteit en esthetiek naadloos in elkaar overgaan. In de collectie zijn zuurkasten, tafels en kasten opgenomen.



Onze productoplossingen

Zuurkasten

Veiligheid en geavanceerde techniek geïntegreerd in één overzichtelijke en professionele oplossing.




Labtafels

Modulaire en ergonomische werkplekken, volledig aanpasbaar aan uw specifieke onderzoeksproces.



Labkasten

Slimme en configureerbare opslagoplossingen die maximale functionaliteit combineren met een strakke uitstraling.



Modulaire configuratie



Configureerbaar in afmetingen, afwerking en functionaliteiten. Volledig afgestemd op uw wensen.



Intosafe

De zuurkasten van INTOS Lab Solutions zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen, zoals de NEN14175 en NRP4500 richtlijnen. Bovendien bieden we validatiediensten voor onze zuurkasten aan. Onze diverse modellen zuurkasten zijn ontworpen met gebruiksgemak als prioriteit en kunnen moeiteloos worden uitgebreid met extra opties.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte: 1500 mm Hoogte: 2500 mm Diepte: 884 mm

MATERIALEN

Pfleiderer Organic Board melamine, Trespa Toplab Vertical, Gepoedercoat staal

KLEUR

Melamine INTOS labwit (bij benadering RAL 9016)

INCLUSIEF

- ▶ **Monitorsysteem:**
CAV, optisch en akoestisch alarm
- ▶ **Raambediening:** Manueel
- ▶ **Verlichting:** Led 700 LUX
- ▶ **Appendages:**
Dubbele wcd met klepdeksel - IP55
- ▶ **Positie appendages:**
Onder spoiler in appendage bak (gas) kraan uitlopen in stromingschot)
- ▶ **Werkblad:** Keramisch



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen Breedte: 1200/1500/1800 mm

Melaminie vervangen voor Trespa (cleanroom)	ja/nee	SCAT waste system	ja/nee	STAP 2 Kies opties
Staal vervangen voor RVS	ja/nee	Melamine onderkast	ja/nee	
Monitorsysteem	CAV (Led display) /CAV (lcd display)	Melamine veiligheidskast	ja/nee	
Raambediening elektrisch	ja/nee	Horizontaal middenschuifraam (niet combineerbaar met VAV)	ja/nee	
Werkblad	Keramisch/ RVS/Polypropyleen (PP)	Positionering appendages zowel links als rechts	ja/nee	
Blussysteem	ABC bluspoeder / CO ₂ blusgas (stand alone)	appendage kolom (vooral van toepassing bij grote hoeveelheid appendages)	ja/nee	
Achterwand statiefbevestiging	ja/nee	Watergordijn	ja/nee	
W-appendages	Technische gaskranen (3.0/5.0)/ brandbare gaskranen/ water kranen/ spoelbakje PP (achterwand) (afhankelijk van breedte model)	Destructie 'Upgrade'	ja/nee (Polypropyleen binnenbak en werkblad met glazen hitte schilden (inschuifbaar in bestaand romp zuurkast)	
Extra WCD's (afhankelijk van breedte model)	ja/nee (AANTAL BEPALEN)	Gaswasinstallatie (Kyocera)	ja/nee	

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur (Gelimiteerd door de kleuren van TRESPA):





Table-Intosafe

De zuurkasten van INTOS Lab Solutions zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen, zoals de NEN14175 en NRP4500 richtlijnen. Bovendien bieden we validatiediensten voor onze zuurkasten aan. Onze diverse modellen zuurkasten zijn ontworpen met gebruiksgemak als prioriteit en kunnen moeiteloos worden uitgebreid met extra opties.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1500 mm	1300 mm	738 mm

MATERIALEN

Pfleiderer Organic Board melamine, Trespa Toplab Vertical, Gepoedercoat staal

KLEUR

Melamine INTOS labwit (bij benadering RAL 9016)

INCLUSIEF

- ▶ **Monitor systeem:**
CAV, optisch en akoestisch alarm
- ▶ **Raambediening:**
Manueel Verlichting Led 700 LUX



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Breedte: 1200/1500/1800

STAP 2

Kies opties

Melamine vervangen voor Trespa: ja/nee
 Staal vervangen voor RVS: ja/nee
 Monitorsysteem: CAV (Led display) /CAV (Icd display)
 Raambediening elektrisch: ja/nee
 Blussysteem: ABC bluspoeder / CO₂ blusgas (stand alone)

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur (Gelimiteerd door de kleuren van TRESPA):





Walk-Intosafe

De zuurkasten van INTOS Lab Solutions zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen, zoals de NEN14175 en NRP4500 richtlijnen. Bovendien bieden we validatiediensten voor onze zuurkasten aan. Onze diverse modellen zuurkasten zijn ontworpen met gebruiksgemak als prioriteit en kunnen moeiteloos worden uitgebreid met extra opties.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte: 1650 mm Hoogte: 2500 mm Diepte: 1100 mm

MATERIALEN

Pfleiderer Organic Board melamine, Trespa Toplab Vertical, Gepoedercoat staal

KLEUR

Melamine INTOS labwit (bij benadering RAL 9016)

INCLUSIEF

- ▶ **Monitor systeem:**
CAV, optisch en akoestisch alarm
- ▶ **Raambediening:**
Manueel Verlichting Led 700 LUX
- ▶ **Appendages:**
Dubbele wcd met klepdeksel - IP55
- ▶ **Positionering Appendages:**
Links of rechts (gas)kraan uitlopen in stromingschot



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Breedte: 1650/1950

STAP 2

Kies opties

Melamine vervangen voor Trespa (cleanroom):	ja/nee
Staal vervangen voor RVS:	ja/nee
Monitorsysteem:	CAV (Led display) /CAV (Icd display)
Raambediening elektrisch:	ja/nee
Blussysteem:	ABC bluspoeder / CO ₂ blusgas (stand alone)
Achterwand statiefbevestiging:	ja/nee
W-appendages:	Technische gaskranen (3.0/ 5.0)/ brandbare gaskranen/ water kranen/ spoelbakje PP (achterwand) (afhankelijk van breedte model)
Extra WCD's (aantal = afhankelijk van breedte model):	ja/nee
Horizontaal middenschuifraam (niet combineerbaar met VAV):	ja/nee
Positionering appendages zowel links als rechts appendage kolom (vooral van toepassing bij grote hoeveelheid appendages)	ja/nee

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur (Gelimiteerd door de kleuren van TRESPA):





Labtafels

Laboratoriumtafel met C-Juk, H-Juk of T-Juk frame. Voorzien van Trespa® Toplab® BASE wit werkblad.

C-, H- en T-jukken

Met deze jukken creëer je een flexibel en veelzijdig systeem. Elk type juk biedt unieke voordelen:

- ▶ C-jukken: Heeft de mogelijkheid om onderkasten over de hele lengte te verplaatsen.
- ▶ H-jukken: Ideaal voor het ondersteunen van centrifuges en zware materialen.
- ▶ T-jukken: Bieden vrije ruimte, voor gemakkelijke vloerreiniging.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1500 mm	930 mm	750 mm

MATERIALEN

Trespa Toplab Vertical, Gepoedercoat staal

KLEUR

INTOS labwit (bij benadering RAL 9016)



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Breedte: 1200/1500/1800

STAP 2

Kies opties

Hoog/Laagsysteem

ja/nee (alleen optie voor H-Juk & T-Juk)

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur (Gelimiteerd door de kleuren van TRESPA):



Kleur Staalframe: Alle mogelijke poedercoat kleuren



Onderkast/lage kast met deurtje

Onderkast vervaardigd uit wit gemelamineerd plaatmateriaal. Deze onderkasten zijn speciaal ontworpen voor gebruik onder INTOS labtafels.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
570 mm	520 mm	445 mm

AFWERKING

Materialen: HPL
 Kleur: INTOS labwit (bij benadering RAL 9016)
 Toegang: Deur



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Hoogte 520/690

STAP 2

Kies opties

Uitvoering: hangend/onderwieltjes+ trespablad (+80mm hoogte)

Toegang: lades/deur

Scharnierzijde: links/rechts

Scharnierzijde: links/rechts



STAP 3

Kies Afwerking

Kleur kast: (Alle HPL kleuren mogelijk)

Kleur blad: (Gelimiteerd door de kleuren van TRESPA):





Hoge kast met deur

Hoge labkast vervaardigd uit wit gemelamineerd plaatmateriaal.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
600 mm	2000 mm	500 mm

AFWERKING

Materialen: HPL
 Kleur: INTOS labwit (bij benadering RAL 9016)
 4 legplanken
 Geen raam



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies opties

Raam voorzijde(s) ja/nee	ja/nee
Aantal planken:	0/1/2/3/4
Kledinghanger ipv planken:	ja/nee
Scharnierzijde:	links/rechts



STAP 2

Kies Afwerking

Kleur kast: (Alle HPL kleuren mogelijk)



Focus op Airports




Robuust, flexibel en efficiënt.

Voor een optimale passagierservaring.

De Airportcollectie

xxx

- ▶ Snelle realisatie van ontwerp tot implementatie
- ▶ Maximale veiligheid en duurzaamheid
- ▶ Consistente kwaliteit en uitstraling
- ▶ Flexibel toepasbaar in diverse omgevingen
- ▶ Toekomstbestendig en schaalbaar



Onze productoplossingen


Oval

Innovatief, draaibaar en ruimtebesparend design voor een efficiënte benutting van de terminalruimte.



Dinox

Robuuste en veelzijdige balieoplossingen voor een uniforme en professionele uitstraling door de gehele terminal.



Curved

Een moderne en toekomstbestendige balieoplossing met een naadloze integratie van geavanceerde self-service.



Visitatiecabine

Maximale privacy en efficiëntie met een inklapbaar design dat nauwelijks ruimte inneemt.





Ruimtebesparende visitatiecabine

Visitatiecabines worden vaak maar een paar keer per dag gebruikt. Daarom worden ze dikwijls beschouwd als ruimteverspilling. INTOS ontwikkelde een oplossing die optimale functionaliteit biedt en ruimte bespaart: de ruimtebesparende visitatiecabine. De ruimtebesparende visitatiecabine neemt in opgeborgen toestand slechts 18 cm in beslag. Wanneer de cabine nodig is, klapt de medewerker deze eenvoudig binnen enkele seconden uit.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte: 1740 mm
 Hoogte: 2110 mm


Diepte: 180 mm (ingeklapt) – 1312 mm (uitgeklapt)

AFWERKING

HPL

INCLUSIEF

- ▶ Klapstoel
- ▶ Kapstok




Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies opties

Cabine dak:	ja/nee
Frame voor vrijhangen van muur:	ja/nee
Bagageplank:	ja/nee
Privacygordijnen (Rok):	ja/nee





Oval Check-in

Ruimtebesparende opstelling

Naast het unieke en ergonomische ontwerp biedt de OVAL een verhoogde incheckcapaciteit zonder dat er extra ruimte nodig is. Dankzij de unieke draaifunctie kan het grondpersoneel op een eenvoudige en veilige manier achter de balie plaatsnemen, zonder dat dit extra balieruimte in beslag neemt. Hierdoor kan dezelfde terminalruimte efficiënter worden benut, met een toename van het aantal incheckbalies als resultaat.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	970 mm	800 mm

AFWERKING

Shell: Wit effen (solidsurface)
Frame: Zwart gespoten (metaal)

INCLUSIEF

- ▶ Draaimechanisme
- ▶ Uitsparingen voor kabels
- ▶ Gewichtsmonteur
- ▶ Controlepaneel band



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1


Kies breedtemaat

Breedte: 950 / 1200

STAP 2

Kies opties

Self service column:	ja/nee (positie is standaard)
Type self-service:	1 steps/2 steps
Toetsenboard:	ja/nee
Monitor:	ja/nee
Controlepaneel band:	ja/nee
Uitschuifbaar printerplank:	0/1/2
Tassenplank voorzijde:	ja/nee
Protection rail:	ja/nee
Handle zijkant:	uitstekend/uitsparing in shell
Uitsparing labellaatje:	ja/nee





Oval Boarding

XXX

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	970 mm	800 mm

AFWERKING

Shell: Wit effen (solidsurface)
Frame: Zwart gespoten (metaal)

INCLUSIEF

- ▶ Uitsparingen voor kabels



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1


Kies breedtemaat

Breedte: 950 / 1200

STAP 2

Kies opties

Toetsenboard:	ja/nee
Monitor:	ja/nee
Tassenplank voorzijde:	ja/nee
Protection rail:	ja/nee
Handle zijkant:	uitstekend/uitsparing in shell
Uitsparing labellaatje:	ja/nee





Dinox Check-in

De DINOX-balie is een duurzame en veelzijdige balie. De balie bestaat uit hoogwaardige vezelplaten die in verschillende kleuren kunnen worden afgewerkt. De voorzijde kan worden afgewerkt met HPL (in elke kleur of elk patroon) of met een aan de achterzijde gelakte glazen voorzijde in een kleur naar keuze. De voor- en zijkanten zijn voorzien van een beschermhoek en een roestvrijstalen plint. Het bovenblad kan worden afgewerkt met 'solid surface' of composiet, beschikbaar in veel verschillende kleuren en patronen.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1100 mm	1200 mm	950 mm

AFWERKING

Voorkant/zijkant: bruin houtlook(HPL)
 Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)

INCLUSIEF

- ▶ Afgeronde hoekprofielen
- ▶ Aluminium rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Hoogte:	1020/1200/1500
Breedte:	1000/1100/1400
Diepte:	900/950

STAP 2

Kies opties

Volledig Slideable:	ja/nee
self service column:	ja/nee (positie is standaard)
type self-service:	1 steps/2 steps
lockable drawer	ja/nee
bagshelve voorzijde	ja/nee
protection rail voorzijde	ja/nee
voetenrails	ja/nee
positie opslagkastje:	links/rechts
type opslagkastje:	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje



STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorkant/zijkanten:	Alle mogelijke HPL kleuren
Materiaal bovenzijde:	Solidsurface/composiet
Kleur bovenzijde:	Alle mogelijke Solidsurface/composiet kleuren





Dinox Boarding

XXX

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte: 1100 mm Hoogte: 1200 mm Diepte: 950 mm

AFWERKING

Voorkant/zijkant: bruin houtlook(HPL)
Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)

INCLUSIEF

- ▶ Afgeronde hoekprofielen
- ▶ Aluminium rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Hoogte: 1020/1200/1500
Breedte: 1000/1100/1400
Diepte: 900/950

STAP 2

Kies opties

Balie	enkel/dubbel
Bij dubbele balie	back to back/side by side
Opslagkastje met slot	ja/nee
Lockable doors	ja/nee
Collision bumper	ja/nee
Bagshelve	ja/nee
Camerabrackets	ja/nee
Extra touchscreen	ja/nee
Extra ledverlichting	ja/nee
Glass protection panel	ja/nee
Verhoogde vloer	ja/nee
Positie opslagkastje	links/rechts
Type opslagkastje	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje



STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorkant/zijkanten: Alle mogelijke HPL kleuren
Materiaal bovenzijde: Solidsurface/composiet
Kleur bovenzijde: Alle mogelijke Solidsurface/composiet kleuren



Dinox Service

XXX

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN


Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1100 mm	1200 mm	950 mm

AFWERKING

Voorkant/zijkant: bruin houtlook(HPL)
 Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)

INCLUSIEF

- ▶ Afgeronde hoekprofielen
- ▶ Aluminium rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Hoogte:	1020/1200/1500
Breedte:	1000/1100/1400
Diepte:	900/950

STAP 2

Kies opties

Aantal balies aan elkaar:	1/2/3/4/5
Swinging doors:	ja/nee
Lockable drawer:	ja/nee
Bagshelve voorzijde:	ja/nee
Protection rail voorzijde:	ja/nee
Voetenrails:	ja/nee
Positie opslagkastje:	links/rechts
Type opslagkastje:	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje



STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorkant/zijkanten:	Alle mogelijke HPL kleuren
Materiaal bovenzijde:	Solidsurface/composiet
Kleur bovenzijde:	Alle mogelijke Solidsurface/composiet kleuren



Dinox Check-in

De DINOX-balie is een duurzame en veelzijdige balie. De balie bestaat uit hoogwaardige vezelplaten die in verschillende kleuren kunnen worden afgewerkt. De voorzijde kan worden afgewerkt met HPL (in elke kleur of elk patroon) of met een aan de achterzijde gelakte glazen voorzijde in een kleur naar keuze. De voor- en zijanten zijn voorzien van een beschermhoek en een roestvrijstalen plint. Het bovenblad kan worden afgewerkt met 'solid surface' of composiet, beschikbaar in veel verschillende kleuren en patronen.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1100 mm	1200 mm	950 mm

AFWERKING

Voorkant/zijkant: bruin houtlook(HPL)
 Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)

INCLUSIEF

- ▶ Afgeronde hoekprofielen
- ▶ Aluminium rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies afmetingen

Hoogte:	1020/1200/1500
Breedte:	1000/1100/1400
Diepte:	900/950

STAP 2

Kies opties

Volledig Slideable:	ja/nee
self service column:	ja/nee (positie is standaard)
type self-service:	1 steps/2 steps
lockable drawer	ja/nee
bagshelve voorzijde	ja/nee
protection rail voorzijde	ja/nee
voetenrails	ja/nee
positie opslagkastje:	links/rechts
type opslagkastje:	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje



STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorkant/zijkanten:	Alle mogelijke HPL kleuren
Materiaal bovenzijde:	Solidsurface/composiet
Kleur bovenzijde:	Alle mogelijke Solidsurface/composiet kleuren





Curved Check-in

De Curved zelfservice-incheckbalie is ontworpen om zowel als traditionele balie als voor zelfservice bagageafgifte (SSBD) te worden gebruikt. Een incheckmedewerker kan de Curved-balie in een handomdraai omschakelen tussen de traditionele modus en de zelfservicemodus.

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	1150 mm	905 mm

AFWERKING

Voorzijde/ Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)
Zijkanten: donkergrijs (HPL)

INCLUSIEF

- ▶ Aluminium Rand onderzijde
- ▶ Mogelijke positie voor self-service column
- ▶ Scale display



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies breedtemaat

Breedte: 1000/1100/1200

STAP 2

Kies opties

Self-service column:	ja/nee (positie is standaard)
Type self-service:	1 staps/2 staps
Lockable drawer	ja/nee
Bagshelve voorzijde	ja/nee
Protection rail voorzijde	ja/nee
Voetenrails	ja/nee
Positie opslagkastje:	links/rechts
Type opslagkastje:	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorzijde/bovenzijde:
Alle mogelijke Solidsurface kleuren

Kleur zijkanten:
Alle mogelijke HPL kleuren





Curved Security/paspoort

XXX

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	1150 mm	905 mm

AFWERKING

Voorzijde/ Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)
Zijkanten: donkergrijs (HPL)

INCLUSIEF

- ▶ Aluminium Rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies breedtemaat

Breedte: 1000/1100/1200

STAP 2

Kies opties

Balie	enkele balie/ dubbele balie
Bij dubbele balie:	back to back / side by side
Opslagkastje met slot	ja/nee
Lockable doors	ja/nee
Collision bumper	ja/nee
Bagshelve	ja/nee
Camerabrackets	ja/nee
Extra touchscreen	ja/nee
Extra ledverlichting	ja/nee
Glass protection panel	ja/nee
Verhoogde vloer	ja/nee
Positie opslagkastje	links/rechts
Type opslagkastje	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorzijde/bovenzijde:

Alle mogelijke Solidsurface kleuren

Kleur zijkanten:

Alle mogelijke HPL kleuren





Curved Boarding

XXX

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	1150 mm	905 mm

AFWERKING

Voorzijde/ Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)
Zijkanten: donkergrijs (HPL)

INCLUSIEF

- ▶ Aluminium Rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies breedtemaat

Breedte: 1000/1100/1200

STAP 2

Kies opties

Balie	enkele balie/ dubbele balie
Swinging doors	ja/nee
Lockable drawer	ja/nee
Bagshelve voorzijde	ja/nee
Protection rail voorzijde	ja/nee
Voetenrails	ja/nee
Positie opslagkastje	links/rechts
Type opslagkastje	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorzijde/bovenzijde:
Alle mogelijke Solidsurface kleuren

Kleur zijkanten:
Alle mogelijke HPL kleuren





Curved Service

XXX

Specificaties van basisconfiguratie

AFMETINGEN

Breedte:	Hoogte:	Diepte:
1200 mm	1150 mm	905 mm

AFWERKING

Voorzijde/ Bovenzijde (blad): wit (Solidsurface)
Zijkanten: donkergrijs (HPL)

INCLUSIEF

- ▶ Aluminium Rand onderzijde



Configuratiemogelijkheden naast basisconfiguratie

STAP 1

Kies breedtemaat

Breedte: 1000/1100/1200

STAP 2

Kies opties

Aantal balies aan elkaar:	1/2/3/4/5
Swinging doors	ja/nee
Lockable drawer	ja/nee
Bagshelve voorzijde	ja/nee
Protection rail voorzijde	ja/nee
Voetenrails	ja/nee
Positie opslagkastje	links/rechts
Type opslagkastje	deurtje/2 laatjes/deurtje & laatje

STAP 3

Kies Afwerking

Kleur voorzijde/bovenzijde:

Alle mogelijke Solidsurface kleuren

Kleur zijkanten:

Alle mogelijke HPL kleuren



Het INTOS Experience center

Van visie naar tastbare realiteit

In complexe projecten moeten de belangrijkste beslissingen vaak al vallen nog vóórdát alle specificaties definitief zijn. Juist in die vroege fase is behoefte aan grip, zekerheid en visueel inzicht.

Het **INTOS Experience Center** is de plek waar uw project tot leven komt. Hier stoppen we met filosoferen en starten we met ervaren. In een interactieve omgeving maken we abstracte keuzes concreet en brengen we risico's helder in kaart.

Wat u kunt verwachten:

- ▶ **Beleving in plaats van bespreking:** Ervaar onze oplossingen op ware grootte en voel de kwaliteit van de materialen.
- ▶ **Real-time configuratie:** Configureer producten binnen realistische kaders en zie direct wat de impact is op het ontwerp.
- ▶ **Directe zekerheid:** Krijg onmiddellijk inzicht in de maakbaarheid, de planning en de technische impact van uw keuzes.

Het resultaat? Een versnelde besluitvorming en maximaal vertrouwen in de gekozen oplossing. Het Experience Center brengt INTOS Products tot leven, zodat u al in de vroege fase van het proces de juiste beslissingen neemt voor een feilloos eindresultaat.



INTOS
SAFE SOLUTIONS

Contact



INTOS Products
Waarderweg 44
2031 BP Haarlem

+31 (0) 23 531 90 39
products@intos.nl
intos.nl



INTOS
PRODUCTS